

Nach wie vor gelten Rezepturen als Firmengeheimnis, denn sie sind hart erarbeitetes und lang erforshtes Wissen rund um das Zusammenspiel der einzelnen Rohstoffe, und daher das Kapital für die Zukunft einer Firma.

Dieser hohe Forschungs- und Wissensstand steht bei einer Öffnung und Bekanntmachung der Rezepturen natürlich auch der Konkurrenz zur Verfügung, die sich nun unseres Wissens kostenlos bedienen kann. Trotzdem haben wir uns entschlossen, diese Rezepturen zu öffnen, sodass sie für Jeden überprüfbar werden.

Ökologische Produkte für eine gesunde Umwelt - Wir stehen zu unserer Verantwortung.

Lesen Sie dazu unsere interessante Natural Naturfarben Rohstoffkunde. Sie werden begeistert sein, die Geschichten der Rohstoffe kennen zu lernen.



Sie haben hohe Ansprüche an unsere Produkte. Wir auch.

Unabhängige Prüfinstitute übernehmen die Testung und Zertifizierung unserer Produkte, um den DIN-Standards zu entsprechen. Sie finden dieses Zeichen auf vielen unserer Produkte.

PRODUKTE IM AUSSEN- UND INNENBEREICH

LÖSEMITTELFREI



Indoor & outdoor
Wasserbasiert



H2 Lasur Aqua

Wasser, Leinöl, Leinöl-Standöl, Ricinusöl, Rapsöl, Sonnenblumen-/ Baumwollsaatölalkydhaz, Türkischrotöl, Kieselsäure, Polysaccharid, bleifreie Trockner (Mangan,- Zirkonium, Calcium), Erd- und Mineralpigmente, Titandioxyd.



H2 Wetterschutz Aqua

Wasser, Leinöl, Leinöl-Standöl, Ricinusöl, Rapsöl, Sonnenblumen-/Baumwollsaatölalkydhaz, Türkischrotöl, Kieselsäure, Polysaccharid, bleifreie Trockner (Mangan, Zirkonium, Calcium), Titandioxyd.



H2 Terrassenöl Aqua

Wasser, Leinöl, Leinöl-Standöl, Ricinusöl, Rapsöl, Sonnenblumen-/ Baumwollsaatölalkydhaz, Türkischrotöl, Kieselsäure, Polysaccharid, bleifreie Trockner (Mangan,- Zirkonium, Calcium), Erd- und Mineralpigmente, Titandioxyd.



Nadelholzvergrauer

Fruchtsäurekomplex aus Apfelsäure (Essig), Weinsäure, Milchsäure (Sauerkraut), Zitronensäure, Eukalyptusöl, Metallsalze (Eisen), Wasser, Tenside, Zellulose, Erd- und Mineralpigmente

PRODUKTE IM AUSSEN- UND INNENBEREICH

LÖSEMITTELBASIERT

Indoor & outdoor

Holzlasur Classic

Kiefernharz, Leinöl, Isoaliphate, Balsamterpentinöl, Kolophonium, Glycerinesther, Dammar, Leinöl-Standöl, Rizinusöl, Kieselgur, Kieselsäure, Quellton, Alkohol, bleifreie- Trockner (Ca/Co/Mn). Farbpigmente: Erd-, Eisenoxyd-, Ultramarin- und Titanpigmente.

Wetterschutz

Kolophonium-Glycerin, Dammar, Leinöl, Leinöl-Standöl, Rizinusöl, Isoaliphate, Kieselgur, Kieselsäure, Titandioxyd, Quellton, Alkohol, Ca/Co/Zr Trockner (bleifrei).

Terrassenöl Classic

Leinöl, Leinöl-Standöl, Nußöl, Isoaliphate, Kolophonium, Dammar, Holzöl, Kieselgur, Alkohol, Erd- und Mineralpigmente, Ca/Co/Zr Trockner (bleifrei).

Teaköl

Leinöl, Nußöl, Distelöl, Holzöl, Leinöl-Standöl, Isoaliphate, Kiefernharze, Dammar, Kieselgur, Alkohol, bleifreie Trockner (Ca/Co/Zr).

Steinöl

Leinöl, Leinöl-Standöl, Rizinusöl, Balsamharz, Isoaliphate, Kieselgur, Quellton, Alkohol, Ca/Co/Mn Trockner (bleifrei).

Alle Angaben sind Ergebnisse unserer langjährigen Forschung und praktischer Erprobung. Wir empfehlen jedoch vor jedem Gebrauch eigene Versuche durchzuführen. Das Mischen und Vermengen, sowie das gleichzeitige Verwenden von anderen Produkten (übereinander streichen etc.) am gleichen Objekt ohne unserer schriftlichen Einwilligung entbindet uns jeder Haftung. Dieses Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Natural Naturfarben sind Produkte der Scherzenlehner Harze GmbH. Natural Naturfarben ist eine eingetragene, geschützte Marke der Scherzenlehner Harze GmbH, 4060 Leonding, Österreich. Druck und Satzfehler, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. www.natural.at
Abschriften, Kopien oder Veröffentlichungen aus diesen Merkblättern, auch auszugsweise dürfen nur mit unserer schriftlichen Genehmigung erfolgen.

WPC & BPC Imprägnier- und Pflegeöl

Leinöl, Leinöl-Standöl, Nußöl, Isoaliphate, Kolophonium, Dammar, Holzöl, Kieselgur, Alkohol, Ca/Co/Zr Trockner (bleifrei).

ÖLE UND WACHSE FÜR DEN INNENBEREICH

Indoor

Bienenwachs-Balsam Aqua

Bienenwachs, Carnaubawachs, Wasser, Ozokeritwachs, Sojalecithin, Glycerinharz, Kieselgur, Quellton, Isoaliphate, Wachsemulgator, Erd- und Mineralpigmente.

UV-Protector

Bienenwachs, Carnaubawachs, Wasser, Ozokeritwachs, Sojalecithin, Glycerinharz, Kieselgur, Quellton, Wachsemulgator, Isoaliphate, Titanpigmente.

Parkett- & Fussbodenöl

Glycerinharzester, Leinöl-Standöl, Lackleinöl, Holzöl, Isoaliphate, Alkohol, Titan, Kobalt, Calcium, Zirkonium.

TEC Oil 501 matt / UV-Filter

Leinöl, Leinöl-Standöl, Ricinusöl, Rapsöl, Sonnenblumen-/ Baumwollsaatölalkydharn, Kieselsäure, Isoaliphate, bleifreie Trockner (Co, Mn, Zr, Ca), Erd- und Mineralpigmente, Titandioxyd.

H2 Rohoptik

Wasser, Ricinusöl, Sonnenblumen-/ Baumwollsaatölalkydharn, Rapsöl, Kieselsäure, bleifreie Trockner (Mangan, - Zirkonium, Calcium), UV- und Mineralpigmente, Polysaccharid, Zellulose.

Möbel - Hartöl

Leinöl, Leinöl-Standöl, Nußöl, Isoaliphate, Kolophonium, Dammar, Holzöl, Kieselgur, Titanpigmente, Alkohol, Ca/Co/Zr Trockner (bleifrei).

H2 Möbelöl Aqua

Wasser, Leinöl, Ricinusöl, Rapsöl, Sonnenblumen-/Baumwollsaatölalkydharn, Türkischrotöl, Kieselsäure, Polysaccharid, bleifreie Trockner (Mangan, Zirkonium, Calcium), Titandioxyd.

Hartwachsöl

Leinöl, Leinöl-Standöl, Ricinusöl, Rapsöl, Sonnenblumen-/ Baumwollsaatölalkydharn, Bienenwachs, Carnaubawachs, Sojalecithin, Kieselsäure, Isoaliphate, bleifreie Trockner (Mn, Zr, Ca; Co), (UV-Filter: Erd- und Mineralische Pigmente, Titandioxyd)

Pflegewachsöl

Glycerinharzester, Leinöl-Standöl, Holzöl- Standöl, Lackleinöl, Isoaliphate, Alkohol, bleifreie Trockner (Ca/Co/Mn), Kieselgur, Bienenwachs, Carnaubawachs, Sojalecithin, Mineralpigmente.

Finish-Öl

Leinöl-Standöl, Dammar, Leinöl, Isoaliphate, Kolophonium-Glycerin, Rizinusöl, Kieselgur, Kieselsäure, Quellton, Alkohol, Ca/Co/Zr Trockner (bleifrei).

HOLZ FÄRBIG ÖLEN | BEIZEN | VERGRAUEN

Indoor

Pigmentöl

Leinöl-Standöl, Dammar, Leinöl, Isoaliphate, Kolophonium-Glycerin, Rizinusöl, Kieselgur, Kieselsäure, Erd- und Mineralpigmente, Quellton, Alkohol, Ca/Co/Zr Trockner (bleifrei)

TEC OIL Color Premium

Leinöl, Leinöl-Standöl, Ricinusöl, Rapsöl, Sonnenblumen-/ Baumwollsaatölalkydharn, Kieselsäure, Isoaliphate, bleifreie Trockner (Co, Mn, Zr, Ca), Erd- und Mineralpigmente, Titandioxyd.

Converter

Fruchtsäurekomplex aus Apfelsäure (Essig), Weinsäure, Milchsäure (Sauerkraut), Zitronensäure, Eukalyptusöl, Metallsalze (Eisen), Wasser, Tenside, Zellulose.

REINIGUNG & PFLEGE

Indoor & outdoor



Holzauffrischer Anti-Grau

Fruchtsäurekomplex aus Apfelsäure (Essig), Oxal-(Rhabarber)säure, Weinsäure, Milchsäure (Sauerkraut), Zitronensäure, Eukalyptusöl, Wasser, Tenside, Zellulose.



Pflanzenölseife

Leinöl, Rizinusöl, Wasser, Pottasche, Bienenwachs, Eukalyptusöl.



Intensivreiniger

Leinöl, Rizinusöl, Wasser, Pottasche, Bienenwachs, Alkohol.



Spezialreiniger

Leinöl, Rizinusöl, Soja, Wasser, Pottasche, Bienenwachs, Alkohol, Eukalyptusöl, Farbpigment: Titandioxyd



Steinreiniger

Leinöl, Rizinusöl, Wasser, Pottasche, Bienenwachs, Eukalyptusöl



Terrassen & WPC Reiniger

Leinöl, Rizinusöl, Wasser, Pottasche, Bienenwachs, Eukalyptusöl



Hartglanzwachs

Carnaubawachs, Bienenwachs, Leinölseife, Sojalecithin, Wasser, Kieselsäure, Eukalyptusöl



H2 Pflegewachsbalsam

Carnaubawachs, Leinöle, Rapsöl, Sojalecithin, Wasser, Kieselsäure, Eukalyptusöl.

Orangenschalenöl

100 % reines Orangenschalenöl, unverschnitten

SPEZIALPRODUKTE

Naturöl Verdünnung

Orangenschalenöl, Isoaliphate.

Bienenwachsbalsam - lösemittelhältig

Leinöl, Leinöl-Standöl, Nußöl, Isoaliphate, Kolophonium, Dammar, Holzöl, Kieselgur, Titanpigmente, Alkohol, Ca/Co/Zr Trockner (bleifrei).

Fußbodenbienenwachs

Bienenwachs, Carnaubawachs, Leinöl, Leinöl-Standöl, Holzöl, Quellton, Isoaliphate, Alkohol, Ca/Co/Zr Trockner (bleifrei).

Antikbienenwachs

Bienenwachs, Carnaubawachs, Leinöl, Isoaliphate, Kiefernharzbalsam, Leinöl- Standöl, Holzöl, Quellton, Alkohol, Ca/Co/Mn Trockner (bleifrei).

Holzlack

Leinöl, Leinöl-Standöl, Rizinusöl, Kolophonium-Glycerinesther, Dammar, Isoaliphate, Kieselgur, Kieselsäure, Alkohol, Ca/Co/MnTrockner(bleifrei).

Wandfarbe

Wasser, Titandioxyd, Porzellanerde, Calcit, Talkum, Glimmer, Dammar, Buchenholzestoff, Tylose, Milch-Kasein, Weizenmehl, Alkohol, Isoaliphate, Salmiak, Pottasche, Natronlauge, Eukalyptusöl.

Schellack

Schellack, Copalharz, Dammar, Alkohol.

Lederpflegebalsam

Talg, Balsamterpentin, Mineralöl.

Imprägnieröl B

Borsalz, Borax, Kiefernharz, Dammar, Leinöl, Holzöl, Kräuteresenzen, Wasser. Ca/Co/Zr Trockner (bleifrei).

PROFILINE

Indoor

Spezialöl

Leinöl, Leinöl-Standöl, Ricinusöl, Rapsöl, Sonnenblumen-/ Baumwollsaatölalkydharz, Kieselsäure, Isoaliphate, bleifreie Trockner (Co, Mn, Zr, Ca), Erd- und Mineralpigmente, Titandioxyd

Abtönkonzentrat für Öle

Erd- und Mineralpigmente auf Ölbasis

PROFILINE - HEISSTECHNIK

Indoor

Parkettöl Heißechnik

Glyzerinharzester, Leinöl-Standöl, Lackleinöl, Holzöl, Isoaliphate, Alkohol, Titan, Kobalt, Calcium, Zirkonium.

Pegasus V1 Öl

Glyzerinharzester, Leinöl-Standöl, Holzöl - Standöl, Lackleinöl, Isoaliphate, Alkohol, Titan, bleifreie Trockner (Ca/Co/Mn).

Pegasus V2 Öl-Wachs

Glyzerinharzester, Leinöl-Standöl, Holzöl-Standöl, Lackleinöl, Isoaliphate, Alkohol, bleifreie Trockner (Ca/Co/Mn), Titandioxyd, Kieselgur, Bienenwachs, Carnaubawachs, Sojalecithin.

Heisswachs

Bienenwachs, Carnaubawachs, Leinöl, Leinöl-Standöl, Holzöl, Quellton, Isoaliphate, Alkohol, Ca/Co/Zr Trockner (bleifrei).