

Nach wie vor gelten Rezepturen als Firmengeheimnis, denn sie sind hart erarbeitetes und lang erforschtes Wissen rund um das Zusammenspiel der einzelnen Rohstoffe, und daher das Kapital für die Zukunft einer Firma.

Dieser hohe Forschungs- und Wissensstand steht bei einer Öffnung und Bekanntmachung der Rezepturen auch der Konkurrenz zur Verfügung, die sich nun unseres Wissens kostenlos bedienen kann. Trotzdem haben wir uns entschlossen, diese Rezepturen zu öffnen, sodass sie überprüfbar werden.

Lesen Sie dazu unsere interessante Natural Naturfarben Rohstoffkunde. Sie werden begeistert sein, die Geschichten der Rohstoffe kennen zu lernen.

Viele unserer Produkte sind DIN 71-3 zertifiziert.

Unabhängige Prüfinstitute übernehmen die Testung und Zertifizierung unserer Produkte, um den DIN-Standards zu entsprechen.

PRODUKTE IM AUSSEN- UND INNENBEREICH

LÖSEMITTELFREI



Indoor & outdoor

Wasserbasiert



H2 Lasur Aqua

Wasser, Leinöl, Leinöl-Standöl, Ricinusöl, Rapsöl, Sonnenblumen-/ Baumwollsaatölalkydharz, Türkischrotöl, Kieselsäure, Polysaccharid, bleifreie Trockner (Mangan,- Zirkonium, Calcium), Topfkonservierer, Erd- und Mineralpigmente, Titandioxyd.



H2 Wetterschutz Aqua

Wasser, Leinöl, Leinöl-Standöl, Ricinusöl, Rapsöl, Sonnenblumen-/Baumwollsaatölalkydharz, Türkischrotöl, Kieselsäure, Polysaccharid, bleifreie Trockner (Mangan, Zirkonium, Calcium), Topfkonservierer, Titandioxyd.



H2 Terrassenöl Aqua

Wasser, Leinöl, Leinöl-Standöl, Ricinusöl, Rapsöl, Sonnenblumen-/ Baumwollsaatölalkydharz, Türkischrotöl, Kieselsäure, Polysaccharid, bleifreie Trockner (Mangan,- Zirkonium, Calcium), Topfkonservierer, Erd- und Mineralpigmente, Titandioxyd.



Nadelholzvergrauer

Fruchtsäurekomplex aus Apfelsäure (Essig), Weinsäure, Milchsäure (Sauerkraut), Zitronensäure, Eukalyptusöl, Metallsalze (Eisen), Wasser, Tenside, Zellulose, Erd- und Mineralpigmente

PRODUKTE IM AUSSEN- UND INNENBEREICH

Indoor & outdoor

LÖSEMITTELBASIERT

Holzlasur Classic

Kiefernharz, Leinöl, Isoaliphate, Balsamterpentinöl, Kolophonium, Glycerinesther, Dammar, Leinöl-Standöl, Ricinusöl, Kieselgur, Kieselsäure, Quellton, Alkohol, bleifreie- Trockner (Ca/Co/Mn). Farbpigmente: Erd-, Eisenoxyd-, Ultramarin- und Titanpigmente.

Wetterschutz

Kolophonium-Glycerin, Dammar, Leinöl, Leinöl-Standöl, Ricinusöl, Isoaliphate, Kieselgur, Kieselsäure, Titandioxyd, Quellton, Alkohol, Ca/Co/Zr Trockner (bleifrei).

Terrassenöl Classic

Leinöl, Leinöl-Standöl, Nußöl, Isoaliphate, Kolophonium, Dammar, Holzöl, Kieselgur, Alkohol, Erd- und Mineralpigmente, Ca/Co/Zr Trockner (bleifrei).

Teaköl

Leinöl, Nußöl, Distelöl, Holzöl, Leinöl-Standöl, Isoaliphate, Kiefernharze, Dammar, Kieselgur, Alkohol, bleifreie Trockner (Ca/Co/Zr).

Steinöl

Leinöl, Leinöl-Standöl, Rizinusöl, Balsamharz, Isoaliphate, Kieselgur, Quellton, Alkohol, Ca/Co/Mn Trockner (bleifrei).

WPC & BPC Imprägnier- und Pflegeöl

Leinöl, Leinöl-Standöl, Nußöl, Isoaliphate, Kolophonium, Dammar, Holzöl, Kieselgur, Alkohol, Ca/Co/Zr Trockner (bleifrei).

ÖLE UND WACHSE FÜR DEN INNENBEREICH

Indoor

Bienenwachs-Balsam Aqua

Bienenwachs, Carnaubawachs, Wasser, Ozokeritwachs, Sojalecithin, Glycerinharz, Kieselgur, Quellton, Isoaliphate, Wachsemulgator, Topfkonservierer, Erd- und Mineralpigmente.

UV-Protector

Bienenwachs, Carnaubawachs, Wasser, Ozokeritwachs, Sojalecithin, Glycerinharz, Kieselgur, Quellton, Wachsemulgator, Isoaliphate, Topfkonservierer, Titanpigmente.

Parkett- & Fussbodenöl

Glycerinharzester, Leinöl-Standöl, Lackleinöl, Holzöl, Isoaliphate, Alkohol, Titan, Kobalt, Calcium, Zirkonium.

TEC Oil 501 matt / UV-Filter

Leinöl, Leinöl-Standöl, Ricinusöl, Rapsöl, Sonnenblumen-/ Baumwollsaatölalkyldharz, Kieselsäure, Isoaliphate, bleifreie Trockner (Co, Mn, Zr, Ca), Erd- und Mineralpigmente, Titandioxyd.

H2 Rohoptik

Wasser, Ricinusöl, Sonnenblumen-/ Baumwollsaatölalkyldharz, Rapsöl, Kieselsäure, bleifreie Trockner (Mangan,- Zirkonium, Calcium), Topfkonservierer, UV- und Mineralpigmente, Polysaccharid, Zellulose.

Möbel - Hartöl

Leinöl, Leinöl-Standöl, Nußöl, Isoaliphate, Kolophonium, Dammar, Holzöl, Kieselgur, Titanpigmente, Alkohol, Ca/Co/Zr Trockner (bleifrei).

H2 Möbelöl Aqua

Wasser, Leinöl, Ricinusöl, Rapsöl, Sonnenblumen-/Baumwollsaatölalkyldharz, Türkischrotöl, Kieselsäure, Polysaccharid, bleifreie Trockner (Mangan, Zirkonium, Calcium), Topfkonservierer, Titandioxyd.

Hartwachsöl

Leinöl, Leinöl-Standöl, Ricinusöl, Rapsöl, Sonnenblumen-/ Baumwollsaatölalkyldharz, Bienenwachs, Carnaubawachs, Sojalecithin, Kieselsäure, Isoaliphate, bleifreie Trockner (Mn, Zr, Ca; Co), (UV-Filter: Erd- und Mineralische Pigmente, Titandioxyd)

Pflegewachsöl

Glycerinharzester, Leinöl-Standöl, Holzöl- Standöl, Lackleinöl, Isoaliphate, Alkohol, bleifreie Trockner (Ca/Co/Mn), Kieselgur, Bienenwachs, Carnaubawachs, Sojalecithin, Mineralpigmente.

Finish-Öl

Leinöl-Standöl, Dammar, Leinöl, Isoaliphate, Kolophonium-Glycerin, Rizinusöl, Kieselgur, Kieselsäure, Quellton, Alkohol, Ca/Co/Zr Trockner (bleifrei).

HOLZ FÄRBIG ÖLEN | BEIZEN | VERGRAUEN

Indoor

Pigmentöl

Leinöl-Standöl, Dammar, Leinöl, Isoaliphate, Kolophonium-Glycerin, Rizinusöl, Kieselgur, Kieselsäure, Erd- und Mineralpigmente, Quellton, Alkohol, Ca/Co/Zr Trockner (bleifrei)

TEC OIL Color Premium

Leinöl, Leinöl-Standöl, Ricinusöl, Rapsöl, Sonnenblumen-/ Baumwollsaatölalkyldharz, Kieselsäure, Isoaliphate, bleifreie Trockner (Co, Mn, Zr, Ca), Erd- und Mineralpigmente, Titandioxyd.

Converter

Fruchtsäurekomplex aus Apfelsäure (Essig), Weinsäure, Milchsäure (Sauerkraut), Zitronensäure, Eukalyptusöl, Metallsalze (Eisen), Wasser, Tenside, Zellulose.

REINIGUNG & PFLEGE

Indoor & Outdoor



Holzauffrischer Anti-Grau

Fruchtsäurekomplex aus Apfelsäure (Essig), Oxal-(Rhabarber)säure, Weinsäure, Milchsäure (Sauerkraut), Zitronensäure, Eukalyptusöl, Wasser, Tenside, Zellulose.



Pflanzenölseife

Leinöl, Rizinusöl, Wasser, Pottasche, Bienenwachs, Eukalyptusöl, Topfkonservierer.



Intensivreiniger

Leinöl, Rizinusöl, Wasser, Pottasche, Bienenwachs, Alkohol, Topfkonservierer.



Spezialreiniger

Leinöl, Rizinusöl, Soja, Wasser, Pottasche, Bienenwachs, Alkohol, Eukalyptusöl, Farbpigment: Titandioxyd. Topfkonservierer.



Steinreiniger

Leinöl, Rizinusöl, Wasser, Pottasche, Bienenwachs, Alkohol, Eukalyptusöl. Topfkonservierer.



Terrassen & WPC Reiniger

Leinöl, Rizinusöl, Wasser, Pottasche, Bienenwachs, Alkohol, Eukalyptusöl, Topfkonservierer.



Hartglanzwachs

Carnaubawachs, Bienenwachs, Leinölseife, Sojalecithin, Wasser, Kieselsäure, Eukalyptusöl, Topfkonservierer.



H2 Pflegewachsbalsam

Carnaubawachs, Leinöle, Rapsöl, Sojalecithin, Wasser, Kieselsäure, Eukalyptusöl, Topfkonservierer.

Orangenschalenöl

100 % reines Orangenschalenöl, unverschnitten

SPEZIALPRODUKTE

Naturöl Verdünnung

Orangenschalenöl, Isoaliphate.

Bienenwachsbalsam - lösemittelhältig

Leinöl, Leinöl-Standöl, Nußöl, Isoaliphate, Kolophonium, Dammar, Holzöl, Kieselgur, Titanpigmente, Alkohol, Ca/Co/Zr Trockner (bleifrei).

Fußbodenbienenwachs

Bienenwachs, Carnaubawachs, Leinöl, Leinöl-Standöl, Holzöl, Quellton, Isoaliphate, Alkohol, Ca/Co/Zr Trockner (bleifrei).

Antikbienenwachs

Bienenwachs, Carnaubawachs, Leinöl, Isoaliphate, Kiefernharzbalsam, Leinöl- Standöl, Holzöl, Quellton, Alkohol, Ca/Co/Mn Trockner (bleifrei).

Holzlack

Leinöl, Leinöl-Standöl, Rizinusöl, Kolophonium-Glycerinesther, Dammar, Isoaliphate, Kieselgur, Kieselsäure, Alkohol, Ca/Co/MnTrockner(bleifrei).

Wandfarbe

Wasser, Titandioxyd, Porzellanerde, Calcit, Talkum, Glimmer, Dammar, Buchenholzzellstoff, Tylose, Milch-Kasein, Weizenmehl, Alkohol, Isoaliphate, Salmiak, Pottasche, Natronlauge, Eukalyptusöl.

Schellack

Schellack, Copalharz, Dammar, Alkohol.

Lederpflegebalsam

Leinöl, Talg, Rizinusöl, Carnaubawachs, Lebertran, Kolophonium-Glycerinesther, Kieselgur.

Imprägnieröl B

Borsalz, Borax, Kiefernharz, Dammar, Leinöl, Holzöl, Kräuteresenzen, Wasser. Ca/Co/Zr Trockner (bleifrei).

PROFILINE

Indoor

Spezialöl

Leinöl, Leinöl-Standöl, Ricinusöl, Rapsöl, Sonnenblumen-/ Baumwollsaatölalkydharz, Kieselsäure, Isoaliphate, bleifreie Trockner (Co, Mn, Zr, Ca), Erd- und Mineralpigmente, Titandioxyd

Abtönkonzentrat für Öle

Erd- und Mineralpigmente auf Ölbasis, lösemittelhaltig.

PROFILINE - HEISSTECHNIK

Indoor

Parkettöl Heißechnik

Glyzerinharzester, Leinöl-Standöl, Lackleinöl, Holzöl, Isoaliphate, Alkohol, Titan, Kobalt, Calcium, Zirkonium.

Pegasus V1 Öl

Glyzerinharzester, Leinöl-Standöl, Holzöl - Standöl, Lackleinöl, Isoaliphate, Alkohol, Titan, bleifreie Trockner (Ca/Co/Mn).

Pegasus V2 Öl-Wachs

Glyzerinharzester, Leinöl-Standöl, Holzöl-Standöl, Lackleinöl, Isoaliphate, Alkohol, bleifreie Trockner (Ca/Co/Mn), Titandioxyd, Kieselgur, Bienenwachs, Carnaubawachs, Sojalecithin.

Heisswachs

Bienenwachs, Carnaubawachs, Leinöl, Leinöl-Standöl, Holzöl, Quellton, Isoaliphate, Alkohol, Ca/Co/Zr Trockner (bleifrei).